


ПАСПОРТ

БЯ-400-450, БЯ-400-600 БЯ-600-450, БЯ-600-600 Блок ящиков

для шкафов-купе «CLS»











○ - БЛОК ИЗ ДВУХ ЯЩИКОВ ОПЦИОНАЛЬНО	
 ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫСОТЫ 2400 мм. 	


	БЯ-400-450		БЯ-400-600			БЯ-600-450			БЯ-600-600		
Nº	ДхШхТ	К-во	Nº	ДхШхТ	К-во	Nº	ДхШхТ	К-во	Nº	ДхШхТ	К-во
1	340x302x3	2	1	340x452x3	2	1	540x302x3	2	1	540x452x3	2
2	224x334x16	4	2	224x484x16	4	2	224x334x16	4	2	224x484x16	4
3	394x180x16	2	3	394x180x16	2	3	594x180x16	2	3	594x180x16	2
4	310x110x16	2	4	310x110x16	2	4	510x110x16	2	4	510x110x16	2
5	310x110x16	2	5	310x110x16	2	5	510x110x16	2	5	510x110x16	2
6	305x110x16	2	6	455x110x16	2	6	305x110x16	2	6	455x110x16	2
7	305x110x16	2	7	455x110x16	2	7	305x110x16	2	7	455x110x16	2











ПАСПОРТ

БЯ-400-450, БЯ-400-600 БЯ-600-450, БЯ-600-600 Блок ящиков для шкафов-купе «CLS»

Комплект поставки

В торговую сеть изделие поступает в разобранном виде. Детали изделия упакованы в гофрированный картон, что обеспечивает сохранность элементов. Фурнитура запакована в полиэтиленовый пакет.

Рекомендации по сборке

- 1. Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.
- 2. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.
 - 3. Для крепления ручек в дверях универсальной навески (правое и левое исполнение), необходимо досверлить соответствующие отверстия в фасадах.

Правила хранения и эксплуатации изделия

- 1 Изделие следует хранить и эксплуатировать в крытых, сухих, вентилируемых и отапливаемых помещениях, при температуре не ниже +2°C, с относительной влажностью воздуха от 45 до 70 %.
- 2 Изделие должно быть защищено от длительного воздействия прямых солнечных лучей и близко расположенных отопительных приборов.
 3 Поверхность изделия нужно оберегать от попадания влаги, чтобы избежать разбухания и отклеивания кромок.
- 4 Недопустимо попадание на изделие жидкостей, которые растворяют лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и т.п.).
- 5 При ослаблении креплений их необходимо подтягивать.
- 6 Пыль с поверхности изделия вытирать сухой мягкой тканью.
- 7 Рекомендуется использовать специальные средства по уходу за изделиями.

Гарантийные условия

- 1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.
- 2 При покупке изделий потребитель имеет право проверить комплектность поставки, целостность и качество изделия.
- В случае обнаружения дефектов или некомплектности, потребитель может заменить дефектный узел и укомплектовать изделие в месте приобретения. Для замены изделия необходимо предъявить:
- 1) вышедший из строя узел изделия (изделие) или фотоматериалы, демонстрирующие характер брака;
- 2) упаковку изделия;
- 3) следующий комплект документов:
- рекламация;
- документы, подтверждающие факт приобретения (расходная накладная, кассовый чек);
- паспорт изделия с отметкой магазина о дате продажи со штампами ОТК и магазина (при отсутствии штампа магазина и даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня
 - изготовления) или упаковочный лист с гарантийным сроком и со штампом ОТК;
- ярлык предприятия с датой изготовления.
- На основании вышеизложенного, продавец или представитель отдела рекламаций составит рекламацию и произведет замену несоответствующего узла (изделия) в срок до 14 дней
- или по согласованию сторон в другой срок.
- 3 При некомплектности поставки изделия к вышеизложенному комплекту документов необходимо предъявить упаковку или фотоматериалы упаковки.
- 4 Изготовитель обязуется выполнить замену деталей или узлов со скрытыми дефектами:
- не сопряжение деталей;
- несоответствие деталей чертежным размерам, влияющим на работоспособность.
- 5 Случаи, на которые гарантийный ремонт не распространяется:
- отсутствие дефектной детали и документов, подтверждающих факт приобретения;
- изделие или деталь вышли из строя вследствие несоблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;
- изделие или деталь со следами механических повреждений, а также повреждений, вызванных воздействием высоких (низких) температур, огня или воды;
- изделие, узлы которого подверглись вскрытию, самостоятельному ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными на это;
- неправильная транспортировка изделия.
- 6 Для изделий с нарушениями гарантийных условий эксплуатации, но не истекшим гарантийным сроком, изготовитель может провести ремонт или замену любых дефектных деталей

при условии предварительной оплаты потребителем затрат на данную работу и наличия паспорта с отметкой магазина о дате продажи.

ГОСТ 16371-93

ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения

Гарантийный талон*

Упаковщик	
Дата изготовления	
Штамп ОТК	
Штамп магазина с отметкой о дате продах	ки