




# ПАСПОРТ Комоды № 2 «Стандарт» KM-2C-8, KM-2C-10, KM-2C-12



### KM-2C-8, KM-2C-10, KM-2C-12

S4  x6	S22  4x45 x16	S16  x136-168	P2  x70	P1  x6	P5  x1
S1  6,4x50 x70	F6  x8	L7  x6	P13  x2	L14  Рука-резиновая x8	
S11  3,5x16 x96	S13  3,5x30 x32	P4  x16	S10  x16	S18  5x13 x32	S3  x6

№	ДхШхТ	Кол-во
1	812x460x16	1
2	812x460x16	1
3	775x438x16	2
5	775x438x16	1
6	394x190x16	4
7	400x110x16	8
8	400x110x16	8
9	322x110x16	8
10	322x110x16	8
11	387x800x3	2
12	397x352x3	8
13	394x190x16	4

№	ДхШхТ	Кол-во
1	1012x460x16	1
2	1012x460x16	1
3	775x438x16	2
5	775x438x16	1
6	394x190x16	2
7	400x110x16	8
8	400x110x16	8
9	322x110x16	4
10	322x110x16	4
11	387x1000x3	2
12	397x352x3	4
13	394x190x16	2
14	522x110x16	4
15	522x110x16	4
16	594x190x16	2
17	594x190x16	2
18	397x552x3	4

№	ДхШхТ	Кол-во
1	1212x460x16	1
2	1212x460x16	1
3	775x438x16	2
5	775x438x16	1
6	594x190x16	4
7	400x110x16	8
8	400x110x16	8
9	522x110x16	8
10	522x110x16	8
11	387x1206x3	2
12	397x552x3	8
13	594x190x16	4

# ПАСПОРТ

## Комоды № 2 «Стандарт»

### КМ-2С-8, КМ-2С-10, КМ-2С-12

#### Комплект поставки

В торговую сеть изделие поступает в разобранном виде. Детали изделия упакованы в гофрированный картон, что обеспечивает сохранность элементов. Фурнитура запакована в полиэтиленовый пакет.

#### Рекомендации по сборке

1. Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.
2. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.
3. Для крепления ручек в дверях универсальной навески (правое и левое исполнение), необходимо досверлить соответствующие отверстия в фасадах.

#### Правила хранения и эксплуатации изделия

- 1 Изделие следует хранить и эксплуатировать в крытых, сухих, вентилируемых и отапливаемых помещениях, при температуре не ниже +2°C, с относительной влажностью воздуха от 45 до 70 %.
- 2 Изделие должно быть защищено от длительного воздействия прямых солнечных лучей и близко расположенных отопительных приборов.
- 3 Поверхность изделия нужно оберегать от попадания влаги, чтобы избежать разбухания и отклеивания кромок.
- 4 Недопустимо попадание на изделие жидкостей, которые растворяют лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и т.п.).
- 5 При ослаблении креплений их необходимо подтягивать.
- 6 Пыль с поверхности изделия вытирать сухой мягкой тканью.
- 7 Рекомендуется использовать специальные средства по уходу за изделиями.

#### Гарантийные условия

- 1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.
- 2 При покупке изделий потребитель имеет право проверить комплектность поставки, целостность и качество изделия.  
В случае обнаружения дефектов или некомплектности, потребитель может заменить дефектный узел и укомплектовать изделие в месте приобретения.  
Для замены изделия необходимо предъявить:
  - 1) вышедший из строя узел изделия (изделие) или фотоматериалы, демонстрирующие характер брака;
  - 2) упаковку изделия;
  - 3) следующий комплект документов:
    - рекламация;
    - документы, подтверждающие факт приобретения (расходная накладная, кассовый чек);
    - паспорт изделия с отметкой магазина о дате продажи со штампами ОТК и магазина (при отсутствии штампа магазина и даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня изготовления) или упаковочный лист с гарантийным сроком и со штампом ОТК;
    - ярлык предприятия с датой изготовления.На основании вышеизложенного, продавец или представитель отдела рекламаций составит рекламацию и произведет замену несоответствующего узла (изделия) в срок до 14 дней или по согласованию сторон в другой срок.
- 3 При некомплектности поставки изделия к вышеизложенному комплекту документов необходимо предъявить упаковку или фотоматериалы упаковки.
- 4 Изготовитель обязуется выполнить замену деталей или узлов со скрытыми дефектами:
  - не сопряжение деталей;
  - несоответствие деталей чертежным размерам, влияющим на работоспособность.
- 5 Случаи, на которые гарантийный ремонт не распространяется:
  - отсутствие дефектной детали и документов, подтверждающих факт приобретения;
  - изделие или деталь вышли из строя вследствие несоблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;
  - изделие или деталь со следами механических повреждений, а также повреждений, вызванных воздействием высоких (низких) температур, огня или воды;
  - изделие, узлы которого подверглись вскрытию, самостоятельному ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными на это;
  - неправильная транспортировка изделия.
- 6 Для изделий с нарушениями гарантийных условий эксплуатации, но не истекшим гарантийным сроком, изготовитель может провести ремонт или замену любых дефектных деталей при условии предварительной оплаты потребителем затрат на данную работу и наличия паспорта с отметкой магазина о дате продажи.

ГОСТ 16371-93

**ВНИМАНИЕ!** В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения


#### Гарантийный талон\*

Упаковщик \_\_\_\_\_  
Дата изготовления \_\_\_\_\_  
Штамп ОТК \_\_\_\_\_  
Штамп магазина с отметкой о дате продажи \_\_\_\_\_


\*без чека торгующей организации не действителен!




5




6



7



8



9

